



Kitchen Service

Browne provides a broad range of kitchenware to optimize preparation, cooking and clean-up. Our design and sourcing teams create innovation in design and construction to ensure any commercial kitchen runs smoothly, while focusing on performance, safety and efficiency.

Service de Cuisine

Browne offre une vaste gamme d'ustensiles de cuisine qui optimisent la préparation, la cuisson et le nettoyage. Nos équipes de conception et de sourcing créent de l'innovation en design et en fabrication pour que toute cuisine commerciale puisse fonctionner sans heurts, en se concentrant sur le rendement, la sécurité et l'efficacité.





ANTI-JAM STEAM PANS







REINFORCED EDGES & CORNERS RESIST BENDING. SPACE BETWEEN PAN CREATES VENTILATION, ALLOWING PANS TO DRY COMPLETELY FOR PROPER SANITATION.

Available in three different gauges:
22 / 0.8 mm; 24 / 0.6 mm or
25 / 0.5 mm.



HEAVY WEIGHT.  304 STAINLESS STEEL 22 GAUGE / 0.8 MM.
ACIER INOXYDABLE 304 CALIBRE 22 - 0,8 MM. (QUALITÉ SUPÉRIEURE)


| ITEM # | DIM | | DEPTH PROFONDEUR | CAP | SOLID COVER COUVERCLE PLEIN | NOTCHED COVER COUVERCLE DENTELÉ | WIRE GRATE GRILLE MÉTALLIQUE | FALSE BOTTOM DOUBLE FOND |
|--------|--|---|---------------------|------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|-----------------------------------|
| 22002 |  1/1 | $\frac{1}{4}$ Full Pleine grandeur 53 x 32.4 cm 20 $\frac{3}{4}$ x 12 $\frac{3}{4}$ " | 2.5" / 6.4 cm | 8.2 QT / 7.7 L | | | | |
| 22004 | | | 4" / 10 cm | 14.8 QT / 14 L | 575528 | 575529 | 575527 | 5788010 |
| 22006 | | | 6" / 15.2 cm | 21.2 QT / 20 L | | | | |
| 22232 |  2/3 | $\frac{2}{3}$ Two-Thirds Deux tiers 35.2 x 32.4 cm 13 $\frac{5}{8}$ x 12 $\frac{3}{4}$ " | 2.5" / 6.4 cm | 6.3 QT / 5.9 L | | | | |
| 22234 | | | 4" / 10 cm | 10.1 QT / 9.5 L | 575578 | 575579 | NA | NA |
| 22236 | | | 6" / 15.2 cm | 15.7 QT / 14.8 L | | | | |
| 22122 |  1/2 | $\frac{1}{2}$ Half Demi- grandeur 26.4 x 32.4 cm 10 $\frac{5}{8}$ x 12 $\frac{3}{4}$ " | 2.5" / 6.4 cm | 4.3 QT / 4 L | | | | |
| 22124 | | | 4" / 10 cm | 7 QT / 6.6 L | 575538 | 575539 | 575537 | 5788120 |
| 22126 | | | 6" / 15.2 cm | 10.6 QT / 10 L | | | | |
| 22241L |  1/2 Long | $\frac{1}{2}$ Half Long Demi- grandeur, long 53 x 16.2 cm 20 $\frac{3}{4}$ x 6 $\frac{7}{16}$ " | 1.3" / 3.2 cm | 2.1 QT / 1.9 L | | | | |
| 22242 | | | 2.5" / 6.4 cm | 4 QT / 3.7 L | | | | |
| 22244 | | | 4" / 10 cm | 6.3 QT / 5.9 L | 22240 | NA | NA | NA |
| 22246 | | | 6" / 15.2 cm | 9.2 QT / 8.7 L | | | | |

BACS À ALIMENTS ANTIBLOCCAGE



BORDS ET COINS RENFORCÉS AFIN DE LES EMPÊCHER DE PLIER. UN ESPACE ENTRE LES BACS ASSURE UNE VENTILATION QUI PERMET AUX BACS DE SÉCHER COMPLÈTEMENT, POUR UN ASSAINISSEMENT APPROPRIÉ.





Disponibles dans les calibres suivants : 22 / 0,8 mm; 24 / 0,6 mm ou 25 / 0,5 mm.





Anti-jam design covers full perimeter of pan, resulting in better performance.

Design antiblocage sur tout le périmètre du bac, pour un meilleur rendement.








HEAVY WEIGHT. 304 STAINLESS STEEL 22 GAUGE / 0.8 MM. ACIER INOXYDABLE. 304 CALIBRE 22 - 0,8 MM. (QUALITÉ SUPÉRIEURE)

| ITEM # | DIM | DEPTH PROFONDEUR | CAP | SOLID COVER COUVERCLE PLEIN | NOTCHED COVER COUVERCLE DENTELÉ | WIRE GRATE GRILLE MÉTALLIQUE | FALSE BOTTOM DOUBLE FOND | |
|--------|---|--|---------------|-----------------------------|---------------------------------|------------------------------|--------------------------|----|
| 22132 |  | 1/3 | 2.5" / 6.4 cm | 2.6 QT / 2.4 L | | | | |
| 22134 | | One-Third Un tiers 17.5 x 32.4 cm | 4" / 10 cm | 4.5 QT / 4.2 L | 575548 | 575549 | PG510 | NA |
| 22136 | | 6 7/8 x 12 3/4" | 6" / 15.2 cm | 6.4 QT / 6 L | | | | |
| 22142 |  | 1/4 | 2.5" / 6.4 cm | 2.2 QT / 2 L | | | | |
| 22144 | | One-Fourth Un quart 26.4 x 16.2 cm | 4" / 10 cm | 3.1 QT / 2.9 L | 575558 | 575559 | N/A | NA |
| 22146 | | 10 7/8 x 6 3/8" | 6" / 15.2 cm | 4.6 QT / 4.3 L | | | | |
| 22162 |  | 1/6 | 2.5" / 6.4 cm | 1.2 QT / 1.1 L | | | | |
| 22164 | | One-Sixth Un sixième 17.5 x 16.2 cm | 4" / 10 cm | 2.1 QT / 1.9 L | 575568 | 575569 | NA | NA |
| 22166 | | 6 7/8 x 6 1/4" | 6" / 15.2 cm | 2.8 QT / 2.6 L | | | | |
| 22192 |  | 1/9 | 2.5" / 6.4 cm | 0.8 QT / 0.7 L | | | | |
| 22194 | | One-Ninth Un neuvième 17.5 x 10.8 cm | 4" / 10 cm | 1.1 QT / 1 L | 575598 | 575599 | NA | NA |
| 22196 | | 6 7/8 x 4 1/4" | 6" / 15.2 cm | 1.5 QT / 1.4 L | | | | |



PERFORATED | PERFORÉ

| ITEM # | DIM | DEPTH PROFONDEUR | CAP | SOLID COVER COUVERCLE PLEIN | NOTCHED COVER COUVERCLE DENTELÉ | WIRE GRATE GRILLE MÉTALLIQUE | FALSE BOTTOM DOUBLE FOND | |
|--------|---|--|---------------|-----------------------------|---------------------------------|------------------------------|--------------------------|---------|
| 22112 |  | 1/1 | 2.5" / 6.4 cm | 8.2 QT / 7.7 L | | | | |
| 22114 | | Full Pleine grandeur 53 x 32.4 cm | 4" / 10 cm | 14.8 QT / 14 L | 575528 | 575529 | 575527 | 5788010 |
| 22116 | | 20 3/4 x 12 3/4" | 6" / 15.2 cm | 21.2 QT / 20 L | | | | |
| 21212 |  | 1/2 | 2.5" / 6.4 cm | 4.3 QT / 4 L | | | | |
| 21214 | | Half Demi- grandeur 26.4 x 32.4 cm | 4" / 10 cm | 7 QT / 6.6 L | 575538 | 575539 | 575537 | 5788120 |
| 21216 | | 10 3/8 x 12 3/4" | 6" / 15.2 cm | 10.6 QT / 10 L | | | | |







MEDIUM WEIGHT.  304 STAINLESS STEEL ANTI-JAM 24 GAUGE / 0.6 MM.
ACIER INOXYDABLE 304 CALIBRE 24 / 0,6 MM. QUALITÉ MOYENNE.

| ITEM # | DIM | | DEPTH PROFONDEUR | CAP | SOLID COVER COUVERCLE PLEIN | NOTCHED COVER COU- VERCLE DENTELÉ | WIRE GRATE GRILLE MÉTALLIQUE | FALSE BOTTOM DOUBLE FOND |
|---------|---|--|---------------------|------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|-----------------------------------|
| 5781102 |  | $\frac{1}{1}$ Full Pleine grandeur 53 x 32.4 cm 20 $\frac{3}{4}$ x 12 $\frac{3}{4}$ " | 2.5" / 6.4 cm | 8.2 QT / 7.7 L | | | | |
| 5781104 | | | 4" / 10 cm | 14.8 QT / 14 L | 575528 | 575529 | 575527 | 5788010 |
| 5781106 | | | 6" / 15.2 cm | 21.2 QT / 20 L | | | | |
| 88232 |  | $\frac{2}{3}$ Two-Thirds Deux tiers 35.2 x 32.4 cm 13 $\frac{7}{8}$ x 12 $\frac{3}{4}$ " | 2.5" / 6.4 cm | 6.3 QT / 5.9 L | | | | |
| 88234 | | | 4" / 10 cm | 10.1 QT / 9.5 L | 575578 | 575579 | NA | NA |
| 88236 | | | 6" / 15.2 cm | 15.7 QT - 14.8 L | | | | |
| 5781202 |  | $\frac{1}{2}$ Half Demi-grandeur 26.4 x 32.4 cm 10 $\frac{3}{8}$ 12 $\frac{3}{4}$ " | 2.5" / 6.4 cm | 4.3 QT / 4 L | | | | |
| 5781204 | | | 4" / 10 cm | 7 QT / 6.6 L | 575538 | 575539 | 575537 | 5788120 |
| 5781206 | | | 6" / 15.2 cm | 10.6 QT / 10 L | | | | |
| 5781302 |  | $\frac{1}{3}$ One-Third Un tiers 17.5 x 32.4 cm 6 $\frac{7}{8}$ x 12 $\frac{3}{4}$ " | 2.5" / 6.4 cm | 2.6 QT / 2.4 L | | | | |
| 5781304 | | | 4" / 10 cm | 4.5 QT / 4.2 L | 575548 | 575549 | PG510 | NA |
| 5781306 | | | 6" / 15.2 cm | 6.4 QT / 6 L | | | | |
| 5781402 |  | $\frac{1}{4}$ One-Fourth Un quart 26.4 x 16.2 cm 10 $\frac{3}{8}$ x 6 $\frac{3}{8}$ " | 2.5" / 6.4 cm | 2.2 QT / 2 L | | | | |
| 5781404 | | | 4" / 10 cm | 3.1 QT / 2.9 L | 575558 | 575559 | NA | NA |
| 5781406 | | | 6" / 15.2 cm | 4.6 QT / 4.3 L | | | | |
| 5781602 |  | $\frac{1}{6}$ One-Sixth Un sixième 17.5 x 16.2 cm 6 $\frac{3}{8}$ x 6 $\frac{1}{4}$ " | 2.5" - 6.4 cm | 1.2 QT / 1.1 L | | | | |
| 5781604 | | | 4" / 10 cm | 2.1 QT / 1.9 L | 575568 | 575569 | NA | NA |
| 5781606 | | | 6" / 15.2 cm | 2.8 QT / 2.6 L | | | | |
| 5781902 |  | $\frac{1}{9}$ One-Ninth Un neuvième 17.5 x 10.8 cm 6 $\frac{7}{8}$ x 4 $\frac{1}{4}$ " | 2.5" / 6.4 cm | 0.8 QT / 0.7 L | | | | |
| 5781904 | | | 4" / 10 cm | 1.1 QT / 1 L | 575598 | 575599 | NA | NA |

PERFORATED | PERFORÉ

| ITEM # | DIM | | DEPTH PROFONDEUR | CAP | SOLID COVER COUVERCLE PLEIN | NOTCHED COVER SOLIDE DENTELÉ | WIRE GRATE GRILLE MÉTALLIQUE | FALSE BOTTOM DOUBLE FOND |
|---------|---|---|---------------------|----------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|
| 5781112 |  | $\frac{1}{1}$ Full Pleine grandeur 53 x 32.4 cm 20 $\frac{3}{4}$ x 12 $\frac{3}{4}$ " | 2.5" / 6.4 cm | 8.2 QT / 7.7 L | | | | |
| 5781114 | | | 4" / 10 cm | 14.8 QT / 14 L | 575528 | 575529 | 575527 | 5788010 |
| 5781116 | | | 6" / 15 cm | 21.2 QT / 20 L | | | | |
| 5781212 |  | $\frac{1}{2}$ Half Demi-grandeur 26.4 x 32.4 cm 10 $\frac{3}{8}$ x 12 $\frac{3}{4}$ " | 2.5" / 6.4 cm | 4.3 QT / 4 L | | | | |
| 5781214 | | | 4" / 10 cm | 7 QT / 6.6 L | 575538 | 575539 | 575537 | 5788120 |
| 5781216 | | | 6" / 15 cm | 10.6 QT / 10 L | | | | |

LIGHT WEIGHT.  304 STAINLESS STEEL ANTI-JAM 25 GAUGE / 0.5 MM.
ACIER INOXYDABLE 304 CALIBRE 25 / 0,5 MM. ÉCONOMIQUE.

| ITEM # | DIM | | DEPTH PROFONDEUR | CAP | SOLID COVER COUVERCLE PLEIN | NOTCHED COVER COUVERCLE DENTELÉ | WIRE GRATE GRILLE MÉTALLIQUE | FALSE BOTTOM DOUBLE FOND |
|--------|---|--|---------------------|------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|-----------------------------------|
| 98002 |  | $\frac{1}{1}$ Full Pleine grandeur 53 x 32.4 cm 20 $\frac{3}{4}$ x 12 $\frac{3}{4}$ " | 2.5" / 6.4 cm | 8.2 QT / 7.7 L | | | | |
| 98004 | | | 4" / 10 cm | 14.8 QT / 14 L | 575528 | 575529 | 575527 | 5788010 |
| 98006 | | | 6" / 15.2 cm | 21.2 QT / 20 L | | | | |
| 98122 |  | $\frac{1}{2}$ Half Demi-grandeur 26.4 x 32.4 cm 10 $\frac{3}{8}$ x 12 $\frac{3}{4}$ " | 2.5" / 6.4 cm | 4.3 QT / 4 L | | | | |
| 98124 | | | 4" / 10 cm | 7 QT / 6.6 L | 575538 | 575539 | 575537 | 5788120 |
| 98126 | | | 6" / 15.2 cm | 10.6 QT / 10 L | | | | |
| 98132 |  | $\frac{1}{3}$ One-Third Un tiers 26.4 x 32.4 cm 10 $\frac{3}{8}$ x 12 $\frac{3}{4}$ " | 2.5" / 6.4 cm | 6.3 QT / 5.9 L | | | | |
| 98134 | | | 4" / 10 cm | 10.1 QT / 9.5 L | 575548 | 575549 | PG510 | N/A |
| 98136 | | | 6" / 15.2 cm | 15.7 QT / 14.8 L | | | | |
| 98142 |  | $\frac{1}{4}$ One/Fourth Un quart 26.4 x 16.2 cm 10 $\frac{3}{8}$ x 6 $\frac{3}{8}$ " | 2.5" / 6.4 cm | 2.2 QT / 2 L | | | | |
| 98144 | | | 4" / 10 cm | 3.1 QT / 2.9 L | 575558 | 575559 | N/A | N/A |
| 98146 | | | 6" / 15.2 cm | 4.6 QT / 4.3 L | | | | |
| 98162 |  | $\frac{1}{6}$ One/Sixth Un sixième 17.5 x 16.2 cm 6 $\frac{7}{8}$ x 6 $\frac{1}{4}$ " | 2.5" / 6.4 cm | 1.2 QT / 1.1 L | | | | |
| 98164 | | | 4" / 10 cm | 2.1 QT / 1.9 L | 575568 | 575569 | N/A | N/A |
| 98166 | | | 6" / 15.2 cm | 2.8 QT / 2.6 L | | | | |
| 98192 |  | $\frac{1}{9}$ One-Ninth Un neuvième 17.5 x 10.8 cm 6 $\frac{7}{8}$ x 4 $\frac{1}{4}$ " | 2.5" / 6.4 cm | 0.8 QT / 0.7 L | | | | |
| 98194 | | | 4" / 10 cm | 1.1 QT / 1 L | 575598 | 575599 | N/A | N/A |



Full Size Chafer Dome Covers

Stainless steel polished exterior. Fits standard size pans. 25 / 0.6 mm gauge.

Couvercle bombé à charnières pour réchaud, pleine grandeur

Extérieur en acier inoxydable poli. Convient aux bacs pleine grandeur. Calibre 25 / 0,6 mm.

| ITEM # | DIA |
|---------------|--------------------------------------|
| Solid Plein | |
| 575530 | 21.5 x 13 x 2.8" 54.6 x 33 x 7 cm |



Full Size Divided Pan

24 gauge, 0.6 mm. 18/8 Stainless steel. No adapter bars needed. 3.5 QT / 3.3 L capacity for each well.

Bac pleine grandeur divisé

Acier inoxydable 18/8, calibre 24 – 0,6 mm. Aucune barre adaptatrice requise. Capacité de chaque cuve : 3,5 pintes (3,3 L).

| ITEM # | DIA (DXLXW) |
|--------|---|
| 578002 | 2.5 x 20.8" x 12.8" 6.4 x 52.7 x 32.4 cm |

Notched |
Dentelé

Steam Table Pan Covers

18/8 Stainless steel. Flat covers of medium weight. Helps prevent seepage or spills during transport.

Couvercles pour bacs à aliments

Acier inoxydable 18/8. Couvertres plats d'épaisseur moyenne. Aident à prévenir l'infiltration d'eau et les déversements pendant le transport.



Solid | Pleins

| ITEM # | SIZE | DIM (L X W) |
|--------|----------------------------------|-------------------------------|
| 575528 | Full Pleine grandeur | 21 x 12.9" / 53.3 x 33 cm |
| 575538 | Half Demi-grandeur | 12.8 x 10.4" / 32.4 x 26.5 cm |
| 22240 | Half, Long Demi-grandeur, long | 20.8 x 6.4" / 53 x 16.2 cm |
| 575548 | One-Third Un tiers | 12.8 x 7" / 32.4 x 17.8 cm |
| 575558 | One-Fourth Un quart | 10.4 x 6.4" / 26.5 x 16.3 cm |
| 575568 | One-Sixth Un sixième | 7 x 6.4" / 17.8 x 16.3 cm |
| 575598 | One-Ninth Un neuvième | 6.3 x 4.4" / 17.6 x 11.1 cm |
| 575578 | Two-Thirds Deux-tiers | 13.9 x 12.9" / 35.2 x 32.7 cm |

Notched | Dentelé

| ITEM # | Size | dim (L x W) |
|--------|-------------------------|-------------------------------|
| 575529 | Full Pleine grandeur | 21 x 12.9" / 53.3 x 33 cm |
| 575539 | Half Demi-grandeur | 12.8 x 10.4" / 32.4 x 26.5 cm |
| 575549 | One-Third Un tiers | 12.8 x 7" / 32.4 x 17.8 cm |
| 575559 | One-Fourth Un quart | 10.4 x 6.4" / 26.5 x 16.3 cm |
| 575569 | One-Sixth Un sixième | 7 x 6.4" / 17.8 x 16.3 cm |
| 575599 | One-Ninth Un neuvième | 6.3 x 4.4" / 17.6 x 11.1 cm |
| 575579 | Two-Thirds Deux-tiers | 13.9 x 12.9" / 35.2 x 32.7 cm |

False Bottoms

Holds food above pan bottom for draining. Finger holes allow easy removal.

Doubles fonds

Créent un espace entre les aliments et le fond du bac, permettant ainsi l'égouttement. Orifices pour les doigts permettant de les enlever facilement.

| ITEM # | DES (W X L X D) | FITS PAN SIZE POUR LES PLATS |
|---------|---|--------------------------------|
| 5788120 | 8.4 x 10.8 x 0.6" 21.3 x 27 x 1.4 cm | 1/2 Half Demi-grandeur |
| 5788010 | 9 x 17 x 0.6" 22.9 x 43.2 x 1.4 cm | 1/1 Full Pleine grandeur |

Footed Pan Grates

Nickel-plated steel wire.

Grilles avec pieds

Fil d'acier nickelé.

| ITEM # | DIM (W X L X D) | FITS PAN SIZE POUR LES PLATS |
|--------|--|------------------------------|
| PG510 | 5 x 10 x 0.9" 12.7 x 25.4 x 2.2 cm | 1/3 One-Third Un tiers |
| 575537 | 8 x 10 x 0.9" 20.3 x 25.4 x 2.2 cm | 1/2 Half Demi-grandeur |
| 575527 | 10 x 18 x 0.9" 25.4 x 45.7 x 2.2 cm | 1/1 Full Pleine grandeur |



Stainless Steel Adaptor Bars

Prevents steam loss and reduces energy consumption.

Barres adaptatrices en acier inoxydable

Limite la perte de vapeur et réduisent la consommation d'énergie.

| ITEM # | DIM |
|---------|-----------------|
| 5781110 | 20.6" / 52.3 cm |
| 5781111 | 12.4" / 31.5 cm |